

6 kg

≙ 4 - 3 Monate

HF	RR syst.	RR diast.	MAP	Blutvolumen	AF	Vt
120 ± 20	89 ± 29	60 ± 10	> 50	480 ml	30-40	40 ml

Laryngoskop	Endotrachealtubus Microcuff	LMA
Macintosh 1 / Miller 1	3,0 Lippe 12 cm Nase 13 cm	#1,5

ZVK	Arterielle Kanüle	EZ-IO-Kanüle	Dauerkatheter
4 – 5 Fr	24 G (gelb)	15mm (pink)	6 Ch

Atropin 60–120µg (10-20µg/kg) CPR Adrenalin 60µg (10µg/kg)

Anästhesiemedikamente i.v./i.o.		Notfallmedikamente	
Fentanyl	12 - 60 µg	Adrenalin i.v. ^{Spasmus}	0,6 - 6 µg
Dipidolor	0,30 - 0,6 mg	Succinylcholin i.v.	12 mg
Remifentanyl ¹	6 - 12 µg	Succinylcholin i.m.	24 - 30 mg
Propofol	12 - 24 mg	Sugammadex ² i.v.	100 mg
Midazolam	0,3 - 0,6 mg	Midazolam nasal	1,2 mg
Thiopental	36 - 48 mg	S-Ketanest nasal	18 - 36 mg
Rocuronium	3,5 - 6 mg	S-Ketanest i.v.	6 - 12 mg

Erhaltungsbedarf (4-2-1-Regel)	Flüssigkeitsbolus
24 ml/h EloPaed isoton® 1% G	5-10-20ml/kg KG Elomel +/- Gelofusin

¹ Ab dem 1. Lebensjahr zugelassen

² Off-label-use; 16mg/kg KG ≙ Notfallreversierung – 2mg/kg

Für den Inhalt verantwortlich ist
 Alle Rechte vorbehalten.



Simulation.Tirol
 WE HELP YOU SUCCEED

Standardreversierung